

DIMENSIONES Y MÁRGENES



OFFSET

DIGITAL

MAQUILAS

RÍGIDOS

TAPETES

DISEÑO

Índice

Impresión OFFSET

3	Tarjeta de Presentación	22	Volante Oficio Medida Sellomatic
4	Postal Standard	23	Volante 1/4 de Carta Medida Real
5	Postal Americana	24	Volante 1/3 de Carta Medida Real
6	Postal Europea	25	Volante 1/2 de Carta Medida Real
7	Postal Premier	26	Volante Carta Medida Real
8	Postal Expo	27	Volante Oficio Medida Real
9	Postal Horizonte	28	Tríptico Carta Medida Sellomatic
10	Separadores	29	Tríptico Oficio Medida Sellomatic
11	Regla Omega	30	Tríptico Carta Medida Real
12	Regla Orion	31	Tríptico Oficio Medida Real
13	Poster Tabloide	32	Díptico Carta Medida Sellomatic
14	Poster 4 Cartas	33	Díptico Oficio Medida Sellomatic
15	Poster 4 Oficios	34	Díptico Carta Medida Real
16	Poster 8 Cartas	35	Díptico Oficio Medida Real
17	Poster 8 Oficios	36	Folder Carta
18	Volante 1/4 de Carta Medida Sellomatic	37	Folder Oficio
19	Volante 1/3 de Carta Medida Sellomatic	38	Sobre Carta
20	Volante 1/2 de Carta Medida Sellomatic	39	Sobre Oficio
21	Volante Carta Medida Sellomatic	40	Promoblock


Impresión DIGITAL

41	Tarjeta de Presentación Digital
42	Tabloide Rebasado
43	Panorámica
44	Suaje Digital

Impresión en RÍGIDOS

45	Credenciales en PVC
46	Rígidos


Tarjeta de Presentación



Medida con rebase: **91 x 51 mm.**
Medida final al corte: **90 x 50 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **85 x 45 mm.**

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)


Postal Standard



Medida con rebase: **136.5 x 102 mm.**
Medida final al corte: **135.5 x 101 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **131 x 96 mm.**

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)

Postal Americana




Medida con rebase: **91 x 153 mm.**

Medida final al corte: **90 x 152 mm.**

Margen seguro para textos e imágenes: **85 x 147 mm.**

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)

Postal Europea



Medida con rebase: **182 x 102 mm.**

Medida final al corte: **181 x 101 mm.**

Margen seguro para textos e imágenes: **176 x 96 mm.**

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)

Postal Premier




Medida con rebase: **91 x 204 mm.**

Medida final al corte: **90 x 203 mm.**

Margen seguro para textos e imágenes: **85 x 198 mm.**

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)

Postal Expo



Área de Seguridad: 130 x 198 mm.

Medida Final: 135.5 x 203 mm.

Tamaño: 136.5 x 204 mm. (rebase)

Medida con rebase: **136.5 x 204 mm.**

Medida final al corte: **135.5 x 203 mm.**

Margen seguro para textos e imágenes: **130 x 198 mm.**

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)

Postal Horizonte



Área de Seguridad: 96 x 267 mm.

Medida Final: 101 x 272 mm.

Tamaño: 102 x 273 mm. (rebase)

Medida con rebase: 102 x 273 mm.

Medida final al corte: 101 x 272 mm.

Margen seguro para textos e imágenes: 96 x 267 mm.

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)


Separador



Medida con rebase: **51 x 182 mm.**
Medida final al corte: **50 x 181 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **45 x 176 mm.**

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)


Regla Omega



Medida con rebase: **51 x 273 mm.**
Medida final al corte: **50 x 272 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **45 x 267 mm.**

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)

Regla Orión



Área de Seguridad: 45 x 358 mm.

Medida Final: 50 x 363 mm.

Tamaño: 51 x 364 mm. (rebase)


Medida con rebase: **51 x 364 mm.**

Medida final al corte: **50 x 363 mm.**

Margen seguro para textos e imágenes: **45 x 358 mm.**

(*se contempla 1/2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)

Poster Tabloide




Área de Seguridad: 254 x 390 mm.

Tamaño: 274 x 410 mm. (rebase)

Medida con rebase: 274 x 410 mm.
Margen seguro para textos e imágenes: 254 x 390 mm.

Poster 4 Cartas




Área de Seguridad: 410 x 540 mm.

Tamaño: 430 x 560 mm. (rebase)

Medida con rebase: 430 x 560 mm.
Margen seguro para textos e imágenes: 410 x 540 mm.

Poster 4 Oficios



Área de Seguridad: 410 x 660 mm.

Tamaño: 430 x 680 mm. (rebase)

Medida con rebase: **430 x 680 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **410 x 660 mm.**

Poster 8 Cartas



Área de Seguridad: 540 x 840 mm.

Tamaño: 560 x 860 mm. (rebase)

Medida con rebase: **560 x 860 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **540 x 840 mm.**

Poster 8 Oficios




Medida con rebase: **680 x 860 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **660 x 840 mm.**

Área de Seguridad: 660 x 840 mm.

Tamaño: 680 x 860 mm. (rebase)

Volante 1/4 de Carta (Sellomatic)




Área de Seguridad: 92.5 x 127 mm.

Tamaño: 102.5 x 137 mm. (rebase)

Medida con rebase: **102.5 x 137 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **92.5 x 127 mm.**

Volante 1/3 Carta (Sellomatic)




Área de Seguridad: 83.3 x 197 mm.

Tamaño: 91 x 205 mm. (rebase)

Medida con rebase: **91 x 205 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **83.3 x 197 mm.**

Volante 1/2 Carta (Sellomatic)



Medida con rebase: **137 x 205 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **125 x 193 mm.**

Volante Carta (Sellomatic)




Medida con rebase: 205 x 274 mm.
Margen seguro para textos e imágenes: 189 x 258 mm.

Volante Oficio (Sellomatic)



Medida con rebase: **205 x 340 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **189 x 324 mm.**

Volante 1/4 de Carta (Medida Real)




Área de Seguridad: 97.5 x 130 mm.

Tamaño: 107.5 x 140 mm. (rebase)

Medida con rebase: **107.5 x 140 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **97.5 x 130 mm.**

Volante 1/3 Carta (Medida Real)




Área de Seguridad: 83.3 x 205 mm.

Tamaño: 93.3 x 215 mm. (rebase)


Medida con rebase: **93.3 x 215 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **83.3 x 205 mm.** **24**

Volante 1/2 Carta (Medida Real)




Medida con rebase: **140 x 215 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **130 x 205 mm. 25**


Volante Carta (Medida Real)



Volante Oficio (Medida Real)




Tríptico Carta (sellomatic)




Medida con rebase: 274 x 205 mm.
Medida final al corte: 270 x 201 mm.
Margen seguro para textos e imágenes: 78 x 189 mm.

Área de Seguridad: 78 x 189 mm.
Medida Final: 270 x 201 mm.
Tamaño: 274 x 205 mm. (rebase)

Tríptico Oficio (sellomatic)




Tríptico Carta (medida Real)



Medida con rebase: 284 x 219 mm.
Medida final al corte: 280 x 215 mm.
Margen seguro para textos e imágenes: 78 x 201 mm.

Área de Seguridad: 79 x 201 mm.
Medida Final: 280 x 215 mm.
Tamaño: 284 x 219 mm. (rebase)


Tríptico Oficio (medida Real)




Medida con rebase: 344 x 219 mm.
Medida final al corte: 340 x 215 mm.
Margen seguro para textos e imágenes: 103 x 206 mm.

Área de Seguridad: 103 x 206 mm.
Medida Final: 340 x 215 mm.
Tamaño: 344 x 219 mm. (rebase)

Díptico Carta (medida Sellomatic)




Díptico Oficio (medida Sellomatic)




Medida con rebase: 340 x 205 mm.
Medida final al corte: 336 x 201 mm.
Margen seguro para textos e imágenes: 156 x 189 mm.

Área de Seguridad: 156 x 189 mm.
Medida Final: 336 x 201 mm.
Tamaño: 340 x 205 mm. (rebase)

Díptico Carta (medida Real)




Díptico Oficio (medida Real)



Medida con rebase: **344 x 219 mm.**
Medida final al corte: **340 x 215 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **160 x 206 mm.**

Área de Seguridad: 160 x 206 mm.
Medida Final: 340 x 215 mm.
Tamaño: 344 x 219 mm. (rebase)

Folder Carta



Caras Principales

Medida con rebase: 238 x 295 mm.
Medida final al corte: 235 x 292 mm.

Margen seguro para textos e imágenes: 215 x 272 mm.

Solapas

Margen seguro para textos e imágenes: 207 x 46 mm.

(*se contempla 3 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)

Folder Oficio



Caras Principales

Solapas


Medida con rebase: 238 x 295 mm.
Medida final al corte: 235 x 292 mm.
Margen seguro para textos e imágenes: 215 x 272 mm.

Margen seguro para textos e imágenes: 207 x 46 mm.

(*se contempla 3 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)

Sobre Carta

ARRIBA ↑



Cara Principal


Medida con rebase: 246 x 311 mm.

Medida final al corte: 239 x 305 mm.

Margen seguro para textos e imágenes: 225 x 290 mm.

Sobre Oficio

ARRIBA ↑



Cara Principal

Medida con rebase: 246 x 371 mm.

Medida final al corte: 239 x 365 mm.


Margen seguro para textos e imágenes: 227 x 351 mm.

Promoblock

CARA EXTERNA




CARA INTERNA



Medida con rebase: **91 x 255 mm.**

Margen seguro para textos e imágenes: **83 x 247 mm. 40**


Tarjeta de Presentación Digital




Medida con rebase: **92 x 52 mm.**
Medida final al corte: **90 x 50 mm.**
Margen seguro para textos e imágenes: **83 x 43 mm.**

(*se contempla 2 mm. hacia dentro de esta medida para corte final debido a limitaciones mecánicas de guillotina)


Tabloide Rebasado (impresión Digital)



Panorámica



Tabloide Rebasado (suaje Digital)




*Las guías en las cuatro esquinas deberán permanecer por motivos de corte.

Área de Suaje: 290 x 435 mm.

Área de Impresión: 300 x 445 mm.


Tamaño de Papel: 330 x 475 mm.

Credenciales en PVC



Medida final: 86 x 54 mm.
Área de Seguridad: 80 x 48 mm.
Perforación: 13 x 3 mm.

Rígidos



Área de Impresión: 410 x 290 mm.

Tamaño del Material: 420 x 300 mm.

Contacto:

Sellomatic Obrera:

C. 5 de febrero No. 246 Loc. A-3 Esq. con
Alfredo Chavero (entrada por Alfredo
Chavero). Col Obrera, C.P. 06800
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Tels.: 5578 3121 / 5761 6517
5578 2805 / 4432 0024

Whatsapp: 55 3525 9086

✉ obrera@sellomatic.com.mx

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.
Sábados de 9:30 a 14:00 h.

Sellomatic 5 de Febrero:

C. 5 de Febrero No. 246 Loc. A-1 Esq. con
Ángel de la Peña Col. Obrera C.P. 06800
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Tels.: 55881718 / 6276 4044 / 6276 4045

Whatsapp: 55 3434 2730

✉ 5defebrero@sellomatic.com.mx

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.
Sábados de 9:30 a 14:00 h.

Sellomatic Chabacano:

José Peón Contreras No. 103 Loc. B (Eje 3
Sur) casi esq. con Isabel la Católica
Col. Algarín, C.P. 06880
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Tels.: 5530-9032 / 5538-6513

Whatsapp: 55 3918 5599

✉ chabacano@sellomatic.com.mx

Horario: lunes a viernes de 9:30 a 19:00 h.
Sábados de 9:30 a 14:00 h.

Sellomatic Arboledas:

Calz. de los Jinetes No. 203
Col. Arboledas, C.P. 52950
Atizapán de Zaragoza, Edoméx.

Tel. y Whatsapp: 55 3988 3827

✉ arboledas@sellomatic.com.mx

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.
Sábados de 9:30 a 14:00 h.

Cotizaciones y ventas por correo electrónico:

Whatsapp: 55 3666 5779

✉ ventas@sellomatic.com.mx

 /sellomatic

 /sellomaticimpresores

 www.sellomatic.com.mx